



## Gospodarstwo ogrodnicze CEMBRA

### OFERTA HURTOWA Wiosna 2010

Lp.	GATUNEK	Wymiary	Pojemnik	Cena PLN
<b>ROŚLINY LIŚCIASTE</b>				
1.	<b>Berberis thunbergii Atropurpurea Nana - Berberys Thunberga</b> Krzew o purpurowych liściach, karłowaty, płaskokulisty pokrój	20-30	C 2	5,00
2.	<b>Berberis thunbergii Erecta-Berberys Thunberga</b> Krzew o zielonych liściach I kolumnowym pokroju	40-50	C 2	5,00
3.	<b>Berberis media Red Jewel- Berberys pośredni</b> Krzew o purpurowoczerwonych, błyszczących liściach	20-25	C 2	4,00
4.	<b>Berberis verruculosa Green Defender- Berberys gruczolkowaty</b> Zimozielony, wolnorosnący krzew o błyszczących, zielonych liściach	20-25	C 2	4,00
5.	<b>Budleja davidii Empire Blue -budleja dauida</b> Krzew o intensywny wzroście , kwiaty lila	35-45	C 2	4,00
6.	<b>Cotoneaster microphylla - Irga</b> Karłowa odmiana o bardzo drobnych liściach	10-15	C 1	3,00
7.	<b>Cotoneaster horizontalis Variegata</b> Nisko ścielący się krzew, liście zielone z białą obwódką	15-20	C1,5	5,00
8.	<b>Cotoneaster salicifolius Parkteppich – Irga wierzbolistna</b> Odmiana zimozielona, liście lancetowate	30-40	C 2	4,00
9.	<b>Cytisus decumbens –Żarnowiec położony</b> Odmiana ścieląca się o żółtych kwiatach	15-20	C 2	4,00
10.	<b>Cytissus Boskoop Ruby - Żarnowiec</b> Odmiana o czerwono różowych kwiatach	45-50	C 2	5,00
11.	<b>Euonymus fortunei Emeralds Gold – Trzmielina</b> Zimozielony krzew o żółtozielonych liściach	15-20	C 1,5	3,50
12.	<b>Euonymus fortunei Emeralds Gayety – Trzmielina</b> Zimozielony krzew o żółtozielonych liściach	15-20	C 1,5	3,50
13.	<b>Euonymus fortunei Sunspot – Trzmielina</b> Zimozielony krzew o zielonożółtych liściach	15-20	C 1,5	3,00
14.	<b>Forsythia Spectabilis - Forsycja</b> Standardowa odmiana bardzo obficie kwitnąca	35-40	C 3	3,50
15.	<b>Forsythia Variegata – Forsycja</b> Odmiana o żółto-zielonych liściach	25-30	C 2	3,50
16.	<b>Forsythia Broksensis Weber - Forsycja</b> Karłowa odmiana forsycji	20-25	C 1,5	3,50
17.	<b>Ilex x meserveae Blue Princess- Ostrokrzew</b> Zimozielony krzew z czerwonymi owocami	30-35	C 2	6,00
18.	<b>Parthenocissus quinquefolia Star Showers – winobluszcz</b> Pnącze o biało-zielonych liściach z różowym przebarwieniem	20-30	C1,5	5,00
19.	<b>Philadelphus coronarius Virginal - Jaśminowiec</b> Odmiana o śnieżnobiałych pełnych kwiatach	35-45	C 2	4,00
20.	<b>Philadelphus coronarius biały Karzeł -jaśminiowiec</b> Odmiana o drobnych kwiatach intensywnie pachnąca	35-45	C 2	4,00
21.	<b>Potentilla fruticosa Abbotswood – Pięciornik</b> Odmiana o białych kwiatach	30-35	C 5	4,00
22.	<b>Potentilla fruticosa Goldfinger - Pięciornik</b> Odmiana o jaskrawo żółtych kwiatach wzrost do 0,8m	30-35	C 2	4,00

23.	<b>Potentilla fruticosa Goldstar - Pięciornik</b> Odmiana o złotożółtych kwiatach wzrost silny do 1m	35-40	C 2	4,00
24.	<b>Potentilla fruticosa Red Ace - Pięciornik</b> Odmiana o kwiatach pomarańczowoczerwonych wzrost do 0,5m	15-20	C 1,5	4,00
25.	<b>Ribes sanguineum Atrorubens- Porzeczka krwista</b> Gęsty krzew o ozdobnych ciemno czerwonych kwiatach	35-40	C 2	3,50
26.	<b>Spiraea densiflora –Tawuła gęstokwiatowa</b> Zwarty, gęsty krzew o różowych puszystych kwiatostanach	30-35	C 2	3,50
27.	<b>Spiraea japonica Albiflora – Tawuła</b> Niski krzew o białych kwiatach	25-35	C 1,5	3,50
28.	<b>Spiraea japonica Gold Flame - Tawuła</b> Odmiana o średniej sile wzrostu, liście miedzianopomarańczowe, kwiaty różowe	25-35	C 1,5	3,50
29.	<b>Spiraea japonica Golden Princess – Tawuła</b> Zwarty, kulisty krzew, liście intensywnie żółte , kwiaty różowe	20-25	C 1,5	3,50
30.	<b>Spiraea japonica Japaness Dwarf - Tawuła</b> Karłowa odmiana o regularnym pokroju do 0,4 m.	15-20	C 1	3,50
31.	<b>Spiraea vanhouttei – Tawuła van Houtte’a</b> Odmian silnie rosnąca, obficie kwitnąca, kwiat biały	30-35	C 2	3,50
32.	<b>Symphoricarpos chenaultii Hancock – śnieguliczka</b> Gęsty, niski krzew	30-35	C 2	3,50
33.	<b>Syringa vulgaris Congo – Lilak pospolity</b> Krzew obficie kwitnący, kwiaty pojedyncze czerwone	20-25	C 1,5	7,00
34.	<b>Syringa vulgaris Miss Ellen Willmott – Lilak pospolity</b> Krzew o kremowo-białych kwiatach, podwójnych	20-25	C 1,5	7,00
35.	<b>Syringa vulgaris Sensation – Lilak pospolity</b> Intensywnie rosnący krzew do 6 m, kwiaty o intensywnym zapachu	20-25	C 1,5	7,00
36.	<b>Syringa vulgaris Massena – Lilak pospolity</b> Krzew o ciemnofioletoowo-purpurowych kwiatach	20-25	C 1,5	7,00
37.	<b>Syringa vulgaris Jan van Tol -Lilak pospolity</b> Intensywnie pachnące białe kwiaty	20-25	C 1,5	7,00
38.	<b>Vaccinium corymbosum Bluecrop - Borówka wysoka (amerykańska)</b> Krzew obficie owocujący, odmiana średnio wczesna	35-45	C 2	6,00
39.	<b>Vaccinium corymbosum Patriot - Borówka wysoka (amerykańska)</b> Krzew obficie owocujący odmiana wczesna	35-45	C 2	6,00
40.	<b>Vaccinium corymbosum Nelson - Borówka wysoka (amerykańska)</b> Krzew obficie owocujący odmiana późna	35-45	C 2	6,00
41.	<b>Vaccinium corymbosum Spartan - Borówka wysoka (amerykańska)</b> Krzew obficie owocujący odmiana średnio wczesna	35-45	C 2	6,00
42.	<b>Vaccinium corymbosum Duke - Borówka wysoka (amerykańska)</b> Krzew obficie owocujący w odmiana wczesna	30-40	C 2	6,00
43.	<b>Vaccinium corymbosum Toro - Borówka wysoka (amerykańska)</b> Odmiana o średniej porze dojrzewania, bardzo plenna	35-45	C 2	6,00
44.	<b>Vaccinium corymbosum Brigitta - Borówka wysoka (amerykańska)</b> Odmiana średniopóźna	30-40	C 2	6,00
45.	<b>Vaccinium corymbosum Bonifacy - Borówka wysoka (amerykańska)</b> Odmiana polska o dużych owocach	30-40	C 2	6,00
46.	<b>Vaccinium corymbosum Chandler - Borówka wysoka (amerykańska)</b> Odmiana o średniej porze dojrzewania, o wyjątkowo dużych owocach	30-40	C 2	6,00
47.	<b>Vaccinum macrocarpon Pilgrim – żurawina wielkoowocowa</b> Niska krzewinka o wartościowych owocach	40-50	C 2	7,00
48.	<b>Viburnum opulus Compactum – Kalina koralowa</b> Wolnorosnąca odmiana, zwarta, pokrój kulisty, kwiat biały	10-15	C 1,5	4,00
49.	<b>Weigela Bristol Ruby - Krzewuszk</b> Kwiaty ciemnoczerwone, powtarza kwitnienie	40-50	C 2	4,00
50.	<b>Weigela Candida - Krzewuszk</b> Odmiana o kwiatach białych	30-40	C 2	4,00

51.	<b>Weigela Nana Purpurea - Krzewuszka</b> Zwarta krzew, kwiaty różowe, liście purpurowe	30-35	C 1,5	4,00
52.	<b>Weigela Nana Variegata - Krzewuszka</b> Kwiaty jasnoróżowe, liście dwubarwne	25-35	C 2	4,00
53.	<b>Weigela Styriaca – Krzewuszka</b> Kwiaty jasnoróżowe, powtarza kwitnienie	40-50	C 2	4,00
54.	<b>Weigela Olympiade – Krzewuszka</b> Liście jaskrawo żółte, kwiaty rubinowoczerwone	25-35	C 2	4,00
<b>ROŚLINY IGLASTE</b>				
55.	<b>Chamaecyparis Lawsoniana Ivone - Cyprysik Lawsona</b> Pokrój stożkowy, ulistnienie złocistożółte	30-40	C 2	7,00
56.	<b>Chamaecyparis Lawsoniana Snow White - Cyprysik Lawsona</b> Pokrój kolumnowy, igły stalowoniebieskie z żółtymi przyrostami	30-40	C 2	7,00
57.	<b>Chamaecyparis pisifera Sungold -Cyprysik groszkwy</b> Forma niska, gniazdkowa , igły żółte	15-20	C 2	7,00
58.	<b>Juniperus chinensis Blue Alps – Jałowiec chiński</b> Pokrój krzaczasty, igły niebieskie	30-40	C2	7,00
59.	<b>Juniperus chinensis Stricta - Jałowiec chiński</b> Pokrój stożkowy, regularny igły srebrnoniebieskie	50-60	G	14,00
60.	<b>Juniperus communis Mayer -Jałowiec pospolity</b> Pokrój kolumnowy , igły srebrnoniebieskie	30-40	C2	7,00
61.	<b>Juniperus communis Repanda – Jałowiec pospolity</b> Forma płózająca do 15 cm wys.	30-35	C 2	7,00
62.	<b>Juniperus communis Geen Carpet– Jałowiec pospolity</b> Forma płózająca, zwarta	20-25	C 2	7,00
63.	<b>Juniperus davurica Expansa Variegata</b> Odmiana płózająca, zielona z białymi przebarwieniami	20-25	c2	7,00
64.	<b>Juniperus horizontalis Wiltonii – Jałowiec płózający</b> Forma bardzo niska, ścielająca się, pędy niebieskawozielone	25-35	C 2	7,00
65.	<b>Juniperus sabina Glauca – Jałowiec sabiński</b> Forma silnie rosnąca, niebieskozielona	25-35	C 2	7,00
66.	<b>Juniperus sabina Tamariscifolia – Jałowiec sabiński</b> Forma niska, pędy ścielające, starsze wypiętrzają się	40-50	G	14,00
67.	<b>Juniperus sabina Variegata –Jałowiec sabiński</b> Pokrój krzaczasty, pędy zielone z białymi przebarwieniami	50-60	G	15,00
68.	<b>Juniperus scopulorum Blue Arrow – Jałowiec skalny</b> Pokrój wąski, kolumnowy	25-35	C 2	7,00
69.	<b>Juniperus scopulorum Blue Arrow – Jałowiec skalny</b> Pokrój wąski, kolumnowy	45-50	G	14,00
70.	<b>Juniperus x media Old Gold - Jałowiec pośredni</b> Pokrój krzaczasty, zwarty barwa ciemnozłocista	40-45	G	14,00
71.	<b>Juniperus x media Old Gold - Jałowiec pośredni</b> Pokrój krzaczasty, zwarty barwa ciemnozłocista	25-35	C 2	7,00
72.	<b>Juniperu squamata Blue Carpet - Jałowiec łuskowy</b> Forma silnie rosnąca, rozłożysta, igły srebrnoniebieskie	30-40	C 3	7,00
73.	<b>Juniperu squamata Blue Swede - Jałowiec łuskowy</b> Forma silnie rosnąca, rozłożysta, igły srebrnoniebieskie	30-40	C 3	7,00
74.	<b>Juniperus squamata Blue Star - Jałowiec łuskowy</b> Forma karłowa, zwarta igły niebieskie	20-25	C 1,5	6,00
75.	<b>Pinus mugo Pumilio – sosna kosodrzewina</b> Forma niska, zwarta	10-15	C 2	7,00
76.	<b>Thuja occidentalis Brabant – Żywotnik zachodni</b> Forma szybko rosnąca na żywopłoty formowane	30-40	C 2	7,00
77.	<b>Thuja occidentalis Brabant – Żywotnik zachodni</b> Forma szybko rosnąca na żywopłoty formowane	80-90	G	14,00
78.	<b>Thuja occidentalis Balwing Ball – Żywotni zachodni</b> Nowa forma kulista	15-20	C 2	7,00

79.	<b>Thuja occidentalis Columna - Żywotnik zachodni</b> Forma kolumnowa, barwa ciemnozielona, odmiana żywopłotowa	70-80	C 7,5	12,00
80.	<b>Thuja occidentalis Danica -Żywotnik zachodni</b> Forma o pokroju kulistym, zwarta	15-20	G	10,00
81.	<b>Thuja occidentalis Szmaragd - Żywotnik zachodni</b> Forma kolumnowa, soczysta ciemnozielona barwa, odmiana żywopłotowa	80-100	G	20,00
82.	<b>Thuja occidentalis Szmaragd - Żywotnik zachodni</b> Forma kolumnowa, soczysta ciemnozielona barwa, odmiana żywopłotowa	25-30	C 2	7,00
83.	<b>Thuja occidentalis Spiralis - Żywotnik zachodni</b> forma kolumnowa, gałązki spiralnie osadzone na pędach	20-30	C 2	7,00
84.	<b>Thuja occidentalis Yellow Ribbon - Żywotnik zachodni</b> Forma kolumnowa, żółta	80-90	G	14,00
85.	<b>Tuja orientalia Aurea Nana-Żywotnik wschodni</b> Wolnorosnący, jajowaty krzew o złotych igłach	20-25	C 2	7,00
86.	<b>Taxus baccata Fastigiata – Cis pospolity</b> Forma wąska, kolumnowa	35-40	C 3	9
<b>RODODENDRONY, AZALIE, MAGNOLIE</b>				
87.	<b>Azalia japońska Kermesina Alba</b> Kwiaty białe, wzrost silny	25-35	C 2	8,00
88.	<b>Azalia japońska Kermesina Rosea</b> Kwiaty różowe z białym środkiem, średnia siła wzrostu	20-30	C 2	8,00
89.	<b>Azalia japońska Melina</b> Kwiaty purpuworóżowe, pełne	20-25	C 2	8,00
90.	<b>Azalia japońska Geisha Orange</b> <b>Kwiaty jaskrawo pomarańczowe z czerwonym odcieniem</b>	20-30	C 2	8,00
91.	<b>Leucothoe catesbaei Zeblid - Kiscień</b> Odmiana zimozielona, liście lancetowate, jesienią czerwienieją	20-25	C2	8,00
92.	<b>Magnolia Nigra - Magnolia</b> Pokrój krzewiasty do 3 m wys. kwiaty ciemnoróżowe	30-40	C 2	10,00
93.	<b>Pieris japonica Debutante- Pieris japoński</b> Zimozielony krzew o białych kwiatach	25-30	C 2	8,00
94.	<b>Pieris japonica Red Mill – pieris japoński</b> Zimozielony krzew, młode przyrosty czerwone	25-30	C 2	8,00
95.	<b>Pieris Little Heath – Pieris karłowy</b> Karłowa odmiana o drobnych liściach	20-25	C 1,5	7,00
96.	<b>Rhododendron Roseum Elegans</b> Kwiaty różowoliliowe, mrozoodporna	35-45	C 3	13,00
97.	<b>Rhododendron Catawbiense Gradiflorum</b> Kwiaty fioletowe, obficie kwitnąca, mrozoodporna	35-45	C 3	13,00
98.	<b>Rhododendron Lachsgold</b> Kwiaty łososioworóżowe, liście jasnozielone	35-45	C3	13,00
99.	<b>Rhododendron Lachsgold</b> Kwiaty łososioworóżowe, liście jasnozielone	15-20	C 1,5	7,00
100.	<b>Rhododendron Album Novum</b> Kwiaty białe, wysoka mrozoodporność	35-45	C 3	13,00
101.	<b>Rhododendron Album Novum</b> Kwiaty białe, wysoka mrozoodporność	15-20	C 1,5	7,00
102.	<b>Rhododendron Nowa Zembla</b> Kwiaty czerwone ,mrozoodporna	35-45	C3	13,00
103.	<b>Rhododendron Nowa Zembla</b> Kwiaty czerwone ,mrozoodporna	15-20	C 1,5	7,00
104.	<b>Rhododendron Danuta</b> Kwiaty różowe, mrozoodporna	15-20	C 1,5	7,00
105.	<b>Rhododendron Purpureum Grandiflorum</b> Kwiaty fioletowe, kwitnienie obfite	15-20	C 1,5	7,00
106.	<b>Rhododendron Skarlet Wonder</b> Niski, obficie kwitnący ,kwiaty czerwone	10-15	C 1,5	7,00

107.	<b>Rhododendron Juanita- azalia wielkokwiatowa</b> Kwiaty różowe z złotożółtą plamką	35-45	C 2	12,00
108.	<b>Rhododendron Golden Sunset –azalia wielkokwiatowa</b> Kwiaty żółte ze złotą plamką	35-45	C 2	12,00
109.	<b>Rhododendron Nobuko-azalia wielkokwiatowa</b> Kwiaty jaskrawo czerwone	35-45	C 2	12,00
110.	<b>Rhododendron Golden Light</b> Kwiaty żółte, pachnące	30-40	C 1,5	7,00
111.	<b>Rhododendron Glowing Embers</b> Kwiaty pomarańczowe, kwitnie obficie	30-40	C 1,5	7,00
112.	<b>Rhododendron Kilian</b> Kwiaty jasnoróżowe, pełne	30-40	C 1,5	7,00
113.	<b>Rhododendron Parkfauer</b> Kwiaty ognistoczerwone, nie błędną	30-40	C 1,5	7,00
114.	<b>Rhododendron White Light</b> Kwiaty białe z żółtą plamką	30-40	C 1,5	7,00
<b>ROŚLINY SZCZEPIONE</b>				
115.	<b>Abies koreana Silberlocke – Jodła koreańska</b> Forma stożkowa, wolnorosnąca, igły skręcone widoczna spodnia jasna strona, szyszki niebiesko-fioletowe	20-30	G	40,00
116.	<b>Abies lasiocarpa Compacta – Jodła górską</b> Forma gęsta, stożkowa, karłowa, igły srebrzystoniebieskie	20-30	G	40,00
117.	<b>Abies procera Glaca –Jodła szlachetna</b> Forma o nieregularnym pokroju, igły srebrzystoniebieskie	20-30	G	40,00
118.	<b>Picea pungens Glauca Globosa- Świerk kłujący</b> Forma o kulistym kształcie korony igły stalowoniebieskie	Pa 40-50	G	40,00
119.	<b>Pinus mugo Mops –Sosna górską</b> Forma karłowa, kulista, wolnorosnąca, igły ciemnozielone	Pa 35-40	G	40,00
120.	<b>Pinus mugo Mops –Sosna górską</b> Forma karłowa, kulista, wolnorosnąca, igły ciemnozielone	30-40	C 5	50,00
121.	<b>Pinus mugo Winter Gold –Sosna górską</b> Forma karłowa, kulista, wolnorosnąca, igły ciemnozielone zimą złocistożółte	30-40	C5	50,00
122.	<b>Quercus robur Fastigiata- dąb szypułkowy</b> Forma o zwartej, kolumnowej koronie	120-180	C 7,5	40,00
123.	<b>Betula pendula Purpurea - Brzoza brodawkowata</b> Forma o regularnym pokroju i intensywnie purpurowych liściach	60-70	C 2	8,00
124.	<b>Betula pendula Aurea – brzoza brodawkowata</b> Forma o stożkowym pokroju liście żółte	50-60	C 1,5	8,00
125.	<b>Betula pendula Royal Frost – brzoza brodawkowata</b> Forma piramidalna , liście purpurowe	50-60	C 1,5	8,00
126.	<b>Betula pendula Fatigiata-brzoza brodawkowata</b> Forma o wąskim kolumnowym pokroju	50-60	C 1,5	8,00
127.	<b>Prunus serrulata Amonogawa – wiśnia japońska</b> Forma o wąskim kolumnowym pokroju	50-60	C 2	12,00

#### Warunki sprzedaży

- ✓ W/w oferta nie obejmuje odmian, mnożonych w niewielkich ilościach.
- ✓ Oferta przedstawia ceny hurtowe obowiązujące przy zakupie min. 50 sztuk z danej odmiany lub zakup na łączną wartość 1000 PLN.
- ✓ Sprzedaż roślin prowadzona jest w szkółce od poniedziałku do soboty od godz. 8.00 do 18.00.
- ✓ Większe zamówienia prosimy uzgadniać telefonicznie.
- ✓ W/w ceny stanowią wartość netto – nie zawierają 3% VAT
- ✓ Wystawiamy faktury VAT
- ✓ Istnieje możliwość transportu roślin.